

SCREENSOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para aplicaciones de arco eléctrico y soldadura Tig y Mig



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 379

1/1/1/2 4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13







SCREENSOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para aplicaciones de arco eléctrico y soldadura Tig v Mig

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Casco de soldador
Uso	Interior/exterior
Material de los vidrios	Policarbonato
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Tinte de soldador 13
Características de los vidrios	Rectos
Color de la montura	Negro
Peso	474 g







SCREENSOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para aplicaciones de arco eléctrico y soldadura Tig y Mig

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
SCREEN	Negro	Ajustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height